


# 「ガケ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H21.7.1 ~ 7.31

午前中 AM 9:00

作成 H21.9  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(プレハブ造2階建)  
 施工業者 太田パニヤ(株)ガケ事業部




	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
天気	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇
温度差		0	0	2	1	0	0	1	4	2	2	5	3	5	1	2	2	3	4	0	0	0	3	2	2	3	0	0	4	0	4
外気温度		26	24	24	26	26	26	28	32	30	29	34	32	34	29	28	28	31	33	26	26	26	31	30	31	32	24	25	32	28	32
室内温度		26	24	22	25	26	26	27	28	28	27	29	29	29	28	26	26	28	29	26	26	26	28	28	29	29	24	25	28	28	28

# 「ガケ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H21.7.1 ~ 7.31  
午後 PM 3:00

作成 H21.9  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(プレハブ造2階建)  
 施工業者 太田ベニヤ(株)ガケ事業部




	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
天気	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇・雨	晴	曇
温度差		2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	3	3	3	2	2	3	4	2	2	0	2	4	2	1	2	0	0	3	2	3
外気温度		26	29	30	30	32	30	29	32	31	30	35	34	36	34	30	32	34	31	30	27	30	35	32	26	33	26	26	34	31	33
室内温度		24	26	27	27	29	28	27	30	28	29	32	31	33	32	28	29	30	29	28	27	28	31	30	25	31	26	26	31	29	30

# 「ガケ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H21.8.1 ~ 8.31

午前中 AM 9:00

作成 H21.9  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(プレハブ造2階建)  
 施工業者 太田パニヤ(株)ガケ事業部




	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
天気	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇	
温度差	2	0	1	4	6	1	1	4	2	1	2	6	6	6	1	0	5	8	7	3	3	4	5	5	2	4	3	2	0	3	2
外気温度	29	27	29	31	36	29	30	34	31	31	29	35	36	36	31	28	34	36	36	31	31	32	33	33	27	30	30	30	30	32	28
室内温度	27	27	28	27	30	28	29	30	29	30	27	29	30	30	30	28	29	28	29	28	28	28	28	28	25	26	27	28	30	29	26

# 「ガケ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H21.8.1 ~ 8.31

午後 PM 3:00

作成 H21.9  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(プレハブ造2階建)  
 施工業者 太田ベニヤ(株)ガケ事業部



	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
天気	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇
温度差	1	1	6	4	5	3	4	5	4	5	2	3	5	5	4	2	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	4	3	1	4	2
外気温度	29	29	36	36	36	33	34	37	34	37	34	36	36	36	36	30	35	35	35	36	35	32	33	32	30	30	34	33	33	34	30
室内温度	28	28	30	32	31	30	30	32	30	32	32	33	31	31	32	28	30	30	30	31	30	29	30	30	28	27	30	30	32	30	28